

## ПРАИС-ЛИСТ

**ЛЕНТА ДЛЯ ГИБКИХ ВСТАВОК**
**УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНАМ**
**ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ (ШИНА-РЕЙКА)**
**ФЛАНЦЫ**
**КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ**
**ХОМУТЫ**

- Хомуты вентиляционные без уплотнителя (для горизонтального крепления)
- Хомуты вентиляционные с уплотнителем (для горизонтального крепления)
- Быстросъемные хомуты (с уплотнителем)
- Хомут аспирационный
- Хомуты спринклерные
- Хомуты сантехнические (трубные)
- Хомут нейлоновый
- Хомут ленточный
- Зажимы для хомутов

**ЛЕНТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ**
**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА**

- Пена монтажная герметик

**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ**

- Провод ПВС, НУМ
- Кабель ВВГнг
- Кабель серии МКЭШ
- Труба гофрированная
- Клипса для гофрированной трубы
- Коробка распределительная
- Колодка клеммная

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА**

- Диски отрезные ЛУТ А
- Диски отрезные HLT1

**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**


- Рабочие трикотажные перчатки

1  
1  
1  
1  
2  
4  
4  
4  
4  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
5  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
7  
7  
7  
7  
7

### ЛЕНТА ДЛЯ ГИБКИХ ВСТАВОК

	Размер	Кол-во в упаковке	Цена, руб./пм	Цена, руб./упак.
	45x75x45 PVC	25м	197	4 925
45x75x45 SILICONE CONNECTOR термостойкая (400°С до 2 часов)	25м	349	8 719	
70x100x70 PVC	25м	273	6 822	
70x100x70 Polyurethane термостойкая (400°С до 2 часов)	25м	373	9 324	
70x100x70 SILICONE CONNECTOR термостойкая (400°С до 2 часов)	25м	422	10 556	
70x150x70 PVC	25м	311	7 768	
45/75/45 FC	25м	129	3 218	
45/75/45 термостойкая FC	25м	357	8 935	
70/100/70 FC	25м	144	3 610	
70/100/70 термостойкая FC	25м	404	10 112	

### УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ К ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНАМ

	Типоразмер	Применение	Цена, руб.
	20		
30	Ø до d=350... 500мм □ до периметра сечения воздуховода до 1800 мм		70

### ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ (ШИНА-РЕЙКА)

	Наименование	Материал	Толщина материала, мм	Вес, кг/шт.	Уп-ка, шт.	Вес уп., кг	Стандартный размер, мм	Цена, руб./единица	Единица измерения
	Шинорейка ШМ 20 С	Сталь оцинкованная							32,80
Шинорейка ШМ 20 П	Сталь оцинкованная							32,80	п.м.
Шинорейка ШМ 20 (профиль стяжной)	Сталь оцинкованная							32,80	п.м.
Уголок 20*65	Сталь с покрытием	2,5	0,04	300	11,9			6,06	шт.
Уголок 20*95	Сталь с покрытием	3	0,05	300	13,84	65x65		7,59	шт.
Уголок 20*95	Сталь с покрытием	2,5	0,06	200	11,7			8,83	шт.
Уголок 20*95	Сталь с покрытием	3	0,07	200	13,4	95x95		9,24	шт.
Шинорейка ШМ 30	Сталь оцинкованная	0,8						52,14	п.м.
Уголок 30*105	Сталь с покрытием	2,5	0,08	150	12,5			13,86	шт.
Уголок 30*105	Сталь с покрытием	3	0,10	150	15,1	102x102		15,23	шт.
Скоба для стяжки фланцев (с болтом)	Сталь с покрытием	M8x25	0,054	300	27	35x20		9,49	шт.






### ФЛАНЦЫ

















из стали 3мм		из полосы 25x4		из уголка L25*			
Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.
100	76	180	111	315	194	800	435
125	87	200	122	355	212	900	465
140	96	225	136	400	221	1 000	500
160	107	250	150	450	243	1 120	562
180	по запросу	280	160	500	260	1 250	607
200	по запросу	315	173	560	291	1 400	680
225	по запросу	355	181	630	319	1 550	752
250	по запросу	400	194	710	397		

из уголка L 32*		с защитной сеткой из полосы 25x4	
Размер, мм	Цена, руб.	Размер, мм	Цена, руб.
710	533	180	160
800	600	200	173
900	676	250	236
1000	749	315	343
1120	839	355	369
1250	936	400	390
1400	1 047	450	443
1550	1 159	500	483
1750	1 308	560	526
1950	1 454	630	588
2500	1 862		

\* Стоимость данной продукции можно рассчитывать исходя из периметра изделия.

## КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ


	<b>САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ СВЕРЛО</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	4,2 x 13	0,0016	0,47	1000		
	4,2 x 16	0,00168	0,51			
	4,2 x 19	0,002	0,57			
	Размер, мм	Штук в 1 кг.	Цена, руб./кг.	Упаковка, кг.	оцинкованный, сверловидный наконечник	
	4,2 x 13	600	282	-		
	4,2 x 16	590	303			
	4,2 x 19	490	278			
	<b>САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ ОСТРЫЙ</b>					
Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание		
4,2 x 13	0,0014	0,35	1000			
4,2 x 16	0,0016	0,37				
4,2 x 19	0,0018	0,47				
	<b>ПЛАСТИКОВЫЙ САМОРЕЗ</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
8	-	2,64	100	нейлон		
	<b>ШУРУПЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАГ И РЕЕК /ГЛУХАРЬ/ (DIN 571)</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание	
	6 x 40	0,0082	1,63	500		
	6 x 50	0,0096	1,84	250		
	6 x 60	0,0112	1,96	250		
	6 x 70	0,0128	2,55	200		
	6 x 80	0,0144	2,90	200		
	8 x 40	0,0156	3,44	200		
	8 x 50	0,0182	3,46	150		
	8 x 60	0,0209	3,96	150		
	8 x 70	0,0236	4,31	100		
	8 x 80	0,0265	5,34	100		
	8 x 90	0,0294	5,51	100		
	8 x 100	0,0320	5,93	100		
	10 x 50	0,0321	6,10	100		
	10 x 60	0,0365	7,19	70		
	10 x 70	0,0407	7,60	50		
	10 x 80	0,0452	8,96	50		
	10 x 90	0,0499	9,69	50		
	10 x 100	0,0540	10,34	50		
	<b>ШПИЛЬКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Описание		
	8 x 100	0,0285	5,23	металлический стержень, с одной стороны метрическая резьба, с другой-самонарезная		
8 x 120	0,0352	7,10				
	<b>БОЛТ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ DIN 933/DIN 558</b>					
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг	Минимальный комплект поставки, кг	Описание
	M 6 x 30	0,0074	185,00	135	-	
	M 8 x 20	0,0118		85	-	
	M 8 x 25	0,0133		75	-	
	M 8 x 30	0,0149		67	-	
M 8 x 40	0,0182	55		-		
<b>ШАЙБА ПЛОСКАЯ DIN 125A</b>					Описание	
Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг			
M 6	0,0010	198,33	1050			
M 8	0,0017		600			
M 10	0,0033		300			

	<b>ШАЙБА УСИЛЕННАЯ DIN 9021</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг	Описание
	M 6	0,0025	190,00	400	оцинкованная сталь
	M 8	0,0059		170	
M 10	0,0116	86			
	<b>ГАЙКА DIN 934</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./кг.	Количество шт. в кг	Описание
	M 6	0,0021	185,00	480	шестигранная, оцинкованная
	M 8	0,0045		220	
M 10	0,0100	100			
	<b>ГАЙКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (ПЕРЕХОДНАЯ) DIN 6334</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	M6x10x18	0,0090	3,28	100	шестигранная, оцинкованная
	M8x13x24	0,0182	5,82	100	
M10x17x30	0,0410	12,12	100		
	<b>ШПИЛЬКИ РЕЗЬБОВЫЕ DIN 975</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	6 x 1000	0,1793	27,50	100	оцинкованные, полная резьба
	8 x 1000	0,3168	41,67	50	
	10 x 1000	0,5000	64,17	25	
	6 x 2000	0,3586	55,00	50	
	8 x 2000	0,6336	75,00	25	
10 x 2000	1,0000	127,50	25		
	<b>АНКЕР ЗАБИВНОЙ</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	M 6 / 8 x 25	0,0064	2,83	100	гальванически оцинкованная сталь, с внутренней резьбой
	M 8 / 10 x 30	0,0122	3,25	100	
M 10 / 12 x 40	0,0214	6,17	50		
	<b>АНКЕР ЛАТУННЫЙ (ЦАНГА)</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	M 6	0,0020	9,10	100	латунь, с внутренней резьбой
	M 8	0,0043	13,67	100	
M 10	0,0076	24,67	100		
	<b>АНКЕР-КЛИН</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
6*40	0,0106	5,15	100	оцинкованная (желтопассивированная) сталь	
	<b>ЗАБИВАЕМЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	6 x 40	0,0102	5,60	100	дюбель - цинковый сплав; гвоздь - оцинкованная сталь
	6 x 50	0,0134	5,90		
6 x 65	-	8,31			
	<b>ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	6 x 40	0,0033	0,86	200	дюбель - полипропилен; гвоздь - оцинкованная сталь
6 x 60	0,0049	1,17			
	<b>ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	3,2 x 8	0,0010	0,46	1000	алюминий/сталь
	4,0 x 8	0,0016	0,69		
	4,0 x 12	0,0018	0,76		
4,8 x 10	-	0,96			
	<b>ДЮБЕЛЬ КРХ</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	10 x 50	-	3,17	500	полипропилен - сополимер
12 x 60	-	5,08	250		
	<b>ДЮБЕЛЬ - Т (трехраспорный)</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	10 x 50	-	1,23	500	полипропилен - сополимер
12 x 60	-	1,73	250		
	<b>ДЮБЕЛЬ - К с шипами</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
12 x 70	-	1,46	250	полипропилен	
	<b>ДЮБЕЛЬ DRIVA</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
14 x 23	-	0,87	100	нейлон	
	<b>ШИПЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
	42	-	6,07	500	самоклеющиеся, площадка 50x50
50	-	8,78			
	<b>ТРАВЕРСА МОНТАЖНАЯ</b>				
	Размер, мм	Вес, кг/м.п.	Цена, руб./м.п.	Длина, м	Описание
	30 x 20	0,8700	55,71	3	профиль оцинкованный
38 x 40	-	115,71			

		<b>Z, L, V-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН С ВИБРОИЗОЛЯТОРОМ</b>				
		Тип	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
		Z	-	25,17	100	допустимая нагрузка 700Н на кронштейн и 1000Н на виброизолятор
		L	-	25,17	100	
		V	-	30,73	-	
		<b>T-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН</b>				
		Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
		<b>V-ОБРАЗНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА</b>				
		Размер, мм	Вес, кг/шт.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
		M8	-	28,29	100	оцинкованная сталь
		M10	-	31,14	100	
		<b>ПЕРФОРИРОВАННАЯ ЛЕНТА</b>				
		Размер, мм	Вес, кг/м.п.	Цена, руб./м.п.	Упаковка, м.п./рул.	Описание
		20 x 0,55	-	7,87	25	оцинкованная сталь
20 x 0,7	-	9,66				
		<b>СТРУБЦИНА МОНТАЖНАЯ</b>				
		Размер, мм	Вес, кг.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
		M8	-	56,14	50	оцинкованная сталь
M10	-	83,77				
		<b>ОПОРА С ГАЙКОЙ (ПОДПЯТНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ)</b>				
		Размер, мм	Вес, кг/м.п.	Цена, руб./шт.	Упаковка, шт.	Описание
		M8/M10	-	32	200	используется в комплекте со шпилькой и хомутом для крепления трубопроводов

## ХОМУТЫ


### Хомуты вентиляционные без уплотнителя (для горизонтального крепления)

	Диаметр, мм	Цена, руб.		Диаметр, мм	Цена, руб.	
		M6	M8		M8	M10
	D=100	49	52	D=400	147	150
	D=125	54	59	D=450	213	187
	D=140	63	67	D=500	217	207
	D=160	66	72	D=560	219	234
	D=180	71	77	D=630	293	276
	D=200	76	84	D=710	299	301
	D=225	80	89	D=800	302	334
	D=250	91	96	D=900	331	383
	D=280	100	106	D=1000	356	413
	D=315	110	117	D=1120	366	437
	D=355	126	131	D=1250	389	469


### Хомуты вентиляционные с уплотнителем (для горизонтального крепления)

	Диаметр, мм	Цена, руб.
	M8/M10	
	D=100	69
	D=125	81
	D=160	97
	D=200	111
	D=250	134
	D=315	171
	D=355	186
	D=400	211
	D=450	289
	D=500	324
	D=630	459


### Быстроразъемные хомуты (с уплотнителем)

	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	164	200	231
125	183	250	269	
160	214	315	317	


### Хомуты аспирационные

	Диаметр, мм	Цена, руб.	Диаметр, мм	Цена, руб.
	100	410	315	600
	125	472	400	867
	160	534	450	950
	200	549	500	1116
	250	561	630	1178


### Хомуты спринклерные

	Типоразмер	Мах наружный диаметр трубы(D),мм	Предельная нагрузка, кН	Рекомендуемая нагрузка, кН	Цена, руб.
	3/4"	30	4,5	1,5	20,00
	1"	36			24,29
	1 1/4"	46			25,71
	1 1/2"	52			27,14
	2"	66			28,57
	2 1/2"	78	11,7	3,9	51,43
	3"	92			61,43
	4"	116			78,57


### Хомуты сантехнические (трубные)

	Типоразмер	Цена, руб.
	1/2"	16,10
	3/4"	17,90
	1"	20,10


### Хомут нейлоновый

	Диаметр, мм	Цена, руб.
	9*912 Ø 263	32,73
	10*1220 Ø 365	58,57
	8*400	7,58


### Хомут ленточный

	Характеристика	Цена, руб.
	30м, вес=13,6кг	1 009

### Зажимы для хомутов

	Характеристика	Цена, руб.
	упак.=50шт., вес=6кг	988

### ЛЕНТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ

	Наименование	Цена, руб./ролик
	<b>Лента алюминиевая:</b> Лента алюминиевая 50мм*10м AVIORA NEW/72	107
Лента алюминиевая 50мм*50 м AVIORA /24	434	
Лента алюминиевая 100мм*50м AVIORA NEW/12	920	
Лента алюминиевая армированная 50мм*50м AVIORA NEW /24	445	
<b>Водозащитная армированная лента (TPL):</b> Лента ТПЛ 50мм * 50м AVIORA серая/24	503	
<b>Лента для труб:</b> Лента для труб 48мм*10м AVIORA серая/72	119	
<b>Скотч:</b> Лента клейкая металл. на ПП основе 50мм*50м AVIORA /36	165	
<b>Лента алюминиевая:</b> Лента алюминиевая 30mic 50мм	261	
Лента алюминиевая 30mic 75мм	384	
Лента алюминиевая 30mic 100мм	516	
Лента алюминиевая армированная 50мм*50м	301	
<b>Водозащитная армированная лента (TPL):</b> Лента ТПЛ (50 мм х 50 м х 36 рол. Серый. Форсаж)	224	
<b>Скотч:</b> Скотч 48мм*66 (45мкр).прозрачный (72)	46	
Скотч металлизированный (50 мм х 50 х 72 рол)	88	
<b>Уплотнитель:</b> Лента межфланцевая уплотнительная 5*10 (10м)	57	
Лента межфланцевая уплотнительная 5*15 (10м)	78	
Лента межфланцевая уплотнительная 5*20 (10м)	101	
Уплотнитель самоклеящийся Mousse 9*4(20м)	149	
Уплотнитель самоклеящийся Mousse 20x4 (20м)	220	

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА  
ПЕНА МОНТАЖНАЯ , ПИСТОЛЕТ**

Наименование	Размеры, мл	Цена, руб.
Пена монтажная МАКРОФЛЕКС летняя	750 мл	364
Пена монтажная МАКРОФЛЕКС всесезонная	750 мл	425
Пена пистолетная МАКРОФЛЕКС ПРО летняя	750 мл	348
Пена пистолетная МАКРОФЛЕКС ПРО всесезонная	750 мл	445
Герметик силиконовый белый МАКРОФЛЕКС	290мл	192
Герметик силиконовый прозрачный МАКРОФЛЕКС	290мл	227

**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ**


**КАБЕЛЬ**

**Провод ПВС, НУМ**

	Наименование	Число жил	Сечение, мм <sup>2</sup>	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	ПВС 2 x 0,75	2	0,75	200	16,81	3 362
	ПВС 3 x 0,75	3	0,75	200	22,30	4 460
	ПВС 3 x 1,5	3	1,5	100	39,93	3 993
	ПВС 3 x 2,5	3	2,5	100	61,66	6 166
	ПВС 4 x 1,5	4	1,5	100	50,18	5 018
	ПВС 4 x 2,5	4	2,5	100	76,10	7 610
	ПВС 5 x 1,5	5	1,5	100	64,38	6 438
	ПВС 5 x 2,5	5	2,5	100	94,39	9 439
	НУМ 3x1,5	3	1,5	100	38,01	3 801
НУМ 3x2,5	3	2,5	100	48,31	4 831	


Возможна реализация продукции кратно метру

**Кабель ВВГнг**

	Наименование	Число жил	Сечение, мм <sup>2</sup>	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	ВВГнг 3*1,5	3	1,5	100	31,06	3 106
	ВВГнг 3*2,5	3	2,5	100	50,92	5 092
	ВВГнг 4*1,5	4	1,5	100	42,63	4 263
	ВВГнг 4*2,5	4	2,5	100	70,56	7 056
	ВВГнг 4* 4	4	4	100	109,03	10 903
	ВВГнг 5*1,5	3	1,5	100	53,57	5 357
	ВВГнг 5*2,5	3	2,5	100	86,51	8 651


Возможна реализация продукции кратно метру

**Кабель серии МКЭШ**

	Наименование	Число жил	Сечение, мм <sup>2</sup>	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	МКЭШ 2*0,75	2	0,75	100	39,23	3 923
	МКЭШ 3*0,75	3	0,75	250	43,25	10 811


Возможна реализация продукции кратно метру

**ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ**

	Наименование	Внешний диаметр, мм	Кол-во метров в бухте	Цена, руб./п.м.	Цена, руб./бухта
	Труба ПВХ гибкая гофр.16мм с протяжкой	16	100	5,94	594
	Труба ПВХ гибкая гофр.20мм с протяжкой	20	100	7,66	766
	Труба ПВХ гибкая гофр.25мм с протяжкой	25	50	11,72	586


Минимальный комплект поставки - 1 бухта

**КЛИПСА ДЛЯ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ**


	Диаметр трубы, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Цена, руб./шт.	Цена, руб./упаковка
	16	100	1,26	126
	20	100	1,64	164
	25	100	2,15	215

Минимальный комплект поставки - 1 упаковка

**КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ**

	Наименование	Габаритные размеры, мм	Степень защиты	Цена, руб./шт.
	Коробка распределительная GE41236	70x70x40	IP55	23,99
	Коробка распределительная GE41235	85x85x40	IP44	27,16
	Коробка распределительная	100x100x50	IP55	46,73


**КОЛОДКА КЛЕММНАЯ**

	Наименование	Сечение соединяемых кабелей	Максимальная сила тока	Цена, руб./шт.
	Колодка клеммная KB-4	от 1,5 мм <sup>2</sup> до 4 мм <sup>2</sup>	3 А	15,41




## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

### ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ЛУГА


	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб.</b>
	Диск отрезной 125x1.2x22 54A	19,71

### ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ HILTI

	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб.</b>
	AC-D 125x1.0 UP (черновой рез)	60,06

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### РАБОЧИЕ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ

	<b>Наименование</b>	<b>Цена, руб.</b>
	Пятипалые х/б перчатки пятипалка с ПВХ (точка) нанесением.	16,07
	Перчатки белые с ПВХ покрытием (П/Э 10) 1С "Точка" Средние	26,74
	Перчатки нейлоновые с ПВХ покрытием "Точка" Средние	34,46
	Перчатки х/б с двойным латексным покрытием Люкс	14,98