

## ПРАЙС-ЛИСТ

Фильтры для круглых каналов типа ФВ	1
Фильтры для прямоугольных каналов типа ФЯГ	1
Фильтры карманные воздушные типа ФЯК	1
Фильтры для круглых каналов типа ФВК	2
Фильтры для прямоугольных каналов типа ФВП	2
Фильтры ячейковые плоские типа ФЯР	2
Фильтроматериалы	2
Жироулавливающий кассетный фильтр	2
Циклоны ЦН-15	3
Циклоны ЦН-11	4
Циклоны УЦ	4



### Фильтры для круглых каналов типа ФВ

Тип фильтра	Ød, мм	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВ				
			EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФВ-100	100	840	85	89	111	137	183
ФВ-125	125	925	85	89	111	137	183
ФВ-160	160	985	85	89	111	137	183
ФВ-200	200	1 124	116	122	150	186	248
ФВ-250	250	1 318	142	149	193	230	308
ФВ-315	315	1 476	180	189	240	296	393
ФВ-355	316	1 920	235	245	302	372	495
ФВ-400	400	2 020	276	289	355	438	583
ФВ-450	450	2 358	284	297	367	454	606
ФВ-500	500	2 458	291	305	376	466	622



### Фильтры для прямоугольных каналов типа ФЯГ

Корпус фильтра ФЯГ изготавливается из оцинкованной стали и комплектуется сменной кассетой классом фильтрации EU3, EU4, EU5 или EU7. Фильтры ФЯГ стандартно комплектуются кассетами глубиной 48мм. По отдельной заявке возможно изготовление кассет глубиной 100мм.

Тип фильтра	Размеры			Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФЯГ				
	ширина, мм	высота, мм	глубина, мм		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФЯГ 30-15	340	190	195	1 269	380	399	501	628	850
ФЯГ 40-20	440	240		1 447	489	514	642	803	1 084
ФЯГ 50-25	540	290		1 625	675	708	885	1 106	1 493
ФЯГ 50-30	540	340		1 745	764	803	1 007	1 262	1 708
ФЯГ 60-30	640	340		1 804	900	945	1 181	1 477	1 994
ФЯГ 60-35	640	390		1 982	1 013	1 063	1 329	1 662	2 243
ФЯГ 70-40	760	460		2 200	1 273	1 337	1 675	2 012	2 721
ФЯГ 80-50	860	560		2 445	1 705	1 791	2 238	2 686	3 626
ФЯГ 90-50	960	560		2 805	1 893	1 988	2 488	2 987	4 036
ФЯГ 100-50	1 060	560		3 440	2 089	2 194	2 742	3 290	4 441



### Фильтры карманные воздушные типа ФЯК

Размеры, мм			Кол-во карманов	EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ширина, мм	высота, мм	глубина, мм						
287	287	300	2	444	451	476	551	644
287	592		2	685	698	727	858	995
287	892		2	955	973	978	1 164	1 340
305	610		3	764	778	893	1 099	1 231
500	500		5	1 013	1 031	1 235	1 535	1 704
490	287		4	625	636	682	810	931
490	592		4	971	989	1 055	1 290	1 447
490	892		4	1 289	1 313	1 420	1 759	1 955
592	592		5	1 173	1 193	1 358	1 673	1 849
592	892		5	1 496	1 524	1 775	2 217	2 425
610	610	6	1 260	1 284	1 518	1 906	2 098	
287	287	360	2	467	473	553	651	758
287	592		2	711	724	784	941	1 075
287	892		2	1 022	1 040	1 049	1 269	1 438
305	610		3	904	920	964	1 206	1 325
500	500		5	1 051	1 071	1 329	1 680	1 835
490	287		4	713	729	767	928	1 056
490	592		4	1 056	1 076	1 191	1 481	1 642
490	892		4	1 376	1 402	1 522	1 914	2 102
592	592		5	1 229	1 251	1 615	2 022	2 215
592	892		5	1 618	1 647	1 960	2 486	2 684
610	610	6	1 493	1 502	1 716	2 189	2 371	

Размеры, мм			Кол-во карманов	EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ширина, мм	высота, мм	глубина, мм						
287	287	600	2	549	558	647	800	884
287	592		2	824	838	1 045	1 312	1 435
287	892		2	1 140	1 162	1 431	1 806	1 971
305	610		3	987	1 005	1 173	1 534	1 622
500	500		5	1 384	1 409	1 605	2 114	2 220
490	287		4	876	893	976	1 236	1 342
490	592		4	1 342	1 367	1 582	2 049	2 182
490	892		4	1 993	2 002	2 175	2 841	3 007
592	592		5	1 545	1 575	1 869	2 457	2 575
592	892		5	2 145	2 185	2 607	3 462	3 585
610	610		6	1 744	1 776	2 133	2 850	2 951



### Фильтры для круглых каналов типа ФВК

Корпус фильтра для круглых каналов ФВК изготавливается из оцинкованной стали и предназначен для размещения карманных фильтров стандартов EU3, EU4, EU5, EU7 или EU9. Рамки фильтрующих кассет изготавливаются из оцинкованной стали.



Тип фильтра	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВК				
		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФВК-100	1 704	560	587	732	912	1 228
ФВК-125	1 705	565	593	737	918	1 233
ФВК-160	1 742	576	604	748	929	1 244
ФВК-200	1 920	635	664	817	1 008	1 344
ФВК-250	2 196	749	783	964	1 189	1 584
ФВК-315	2 447	853	893	1 102	1 365	1 823
ФВК-355	2 611	1 053	1 101	1 354	1 670	2 223
ФВК-400	2 960	1 213	1 269	1 565	1 936	2 584
ФВК-450	3 047	1 278	1 339	1 661	2 063	2 767
ФВК-500	3 335	1 449	1 515	1 863	2 298	3 059



### Фильтры для прямоугольных каналов типа ФВП

Корпус фильтра для прямоугольных каналов ФВП изготавливается из оцинкованной стали и предназначен для размещения карманных фильтров стандартов EU3, EU4, EU5, EU7 или EU9. Рамки фильтрующих кассет изготавливаются из оцинкованной стали.

Тип фильтра	Цена корпуса, руб.	Сменные фильтрующие кассеты для ФВП				
		EU3	EU4	EU5	EU7	EU9
ФВП 30-15	1 720	527	555	670	912	1 238
ФВП 40-20	2 036	756	794	953	1 287	1 737
ФВП 50-25	2 338	940	986	1 177	1 579	2 122
ФВП 50-30	2 491	1 035	1 086	1 301	1 753	2 363
ФВП 60-30	2 867	1 167	1 224	1 460	1 957	2 628
ФВП 60-35	2 964	1 305	1 371	1 645	2 221	2 998
ФВП 70-40	3 395	1 533	1 609	1 931	2 607	3 519
ФВП 80-50	4 024	1 720	1 806	2 167	2 926	3 951
ФВП 90-50	4 371	1 909	2 005	2 406	3 248	4 385
ФВП 100-50	5 618	2 044	2 146	2 575	3 476	4 692

### Фильтры ячейковые плоские типа ФЯР

Тип фильтра	Габаритные размеры, мм			Площадь "живого сечения", м2	Фильтрующий материал	Пылеемкость фильтра, г/м2	Класс очистки	Цена, руб.
	ширина	высота	глубина					
ФЯР	514	514	50	0,215	металлические сетки	2300	EU3	3 003

### Фильтроматериал Филтек

Класс фильтрации	Толщина, мм	Плотность, г/м2	Длина рулона, м	Ширина рулона, м	Цена, руб./мп
EU3	10	150	50	2	228
EU4	6	150	50	2	260
EU5	10	200	50	2	362


### Жирулавливающий кассетный фильтр

Жирулавливающие кассетные фильтры предназначены для эффективной очистки воздуха от жира в системах кухонных вытяжек и устанавливаются непосредственно в зонтах над газовой или электрическими плитами. Жирулавливающий кассетный фильтр работоспособен при температуре до плюс 700° С. Стоек к воздействию агрессивных газов и паров.

Конструкция жируловителя			Цена, руб./дм2
Кол-во слоев	Толщина, мм	оцинкованная сталь	
3	20	99	
5	25	137	

\*При заказе жируловителей указываются: габаритные размеры (мм)/ толщина (мм)/количество слоев

## ЦИКЛОНЫ ЦН-15



Циклон ЦН-15х1УП

Циклон ЦН-15х2УП

Циклоны ЦН-15 предназначены для сухой очистки воздуха и газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха. Применяются на предприятиях черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, в энергетике, производстве строительных материалов и т.д. Применение циклонов типа ЦН-15 недопустимо в условиях взрывоопасных сред. Не рекомендуется их применение для улавливания сильнослипающихся пылей, особенно при малых диаметрах циклонов.

Циклоны следует устанавливать на всасывающей стороне вентустановки. Циклон изготавливается правого и левого исполнения.


### Циклоны ЦН-15 с улиткой и пирамидальным бункером (без затвора и постаменты)

№ циклона	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Размер, мм			Масса, кг	Рабочий объем бункера, м <sup>3</sup>	Цена с НДС, руб.
		D	ExF	H			
ЦН-15-300х1УП	630-1000	300	480x480	2347	75	0,082	29 943
ЦН-15-400х1УП	1110-1800	400	600x600	2970	115	0,13	41 370
ЦН-15-500х1УП	1800-2800	500	800x800	3722	210	0,32	46 838
ЦН-15-600х1УП	2500-4100	600	900x900	4473	370	0,43	65 798
ЦН-15-700х1УП	3500-5500	700	1000x1000	5136	490	0,58	80 955
ЦН-15-800х1УП	4500-7200	800	1200x1200	5958	630	1,03	93 013
ЦН-15-900х1УП	5700-9200	900	1400x1400	6660	960	1,65	119 266
ЦН-15-300х2УП	1270-2000	300	700x500	2617	170	0,20	49 285
ЦН-15-400х2УП	2300-3600	400	800x600	3319	250	0,31	74 390
ЦН-15-500х2УП	3500-5600	500	1100x700	3953	390	0,50	80 199
ЦН-15-600х2УП	5100-8100	600	1200x800	4633	690	0,60	102 591
ЦН-15-700х2УП	6900-11100	700	1400x800	5395	900	0,83	148 054
ЦН-15-800х2УП	9000-14400	800	1600x900	6127	1160	1,15	180 575
ЦН-15-900х2УП	11400-18300	900	1800x1000	6729	1400	1,45	220 585
ЦН-15-400х4УП	4500-7200	400	900x1100	3689	500	0,76	125 030
ЦН-15-500х4УП	7000-11300	500	1000x1200	4293	770	1,10	142 751
ЦН-15-600х4УП	10200-16300	600	1200x1500	4883	1360	1,50	206 996
ЦН-15-700х4УП	13800-22000	700	1300x1700	5585	1740	2,03	251 655
ЦН-15-800х4УП	18100-28900	800	1500x1900	6267	2280	2,61	296 738
ЦН-15-900х4УП	22800-36600	900	1700x2030	6959	2850	3,01	370 298
ЦН-15-500х6УП	10600-16900	500	1700x1700	4623	1500	2,72	236 341
ЦН-15-600х6УП	15300-24400	600	2000x2000	5500	2400	4,45	315 645
ЦН-15-700х6УП	20800-33100	700	2300x2300	6195	3260	6,20	402 805
ЦН-15-800х6УП		800	2700x2700	7168	4320		538 203
ЦН-15-900х6УП	34300-54900	900	3000x3000	7919	5230	13,10	652 584
ЦН-15-500х8УП	14100-22600	500	2300x2300	5063	2260	6,20	376 086

### Циклоны ЦН-15 со сборником и пирамидальным бункером (без затвора и постаменты)

№ циклона	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Размер, мм			Масса, кг	Рабочий объем бункера, м <sup>3</sup>	Цена с НДС, руб.
		D	ExF	H			
ЦН-15-300х2СП	1270-2000	300	700x500	2708	170	0,20	74 285
ЦН-15-400х2СП	2300-3600	400	800x600	3434	250	0,31	83 140
ЦН-15-500х2СП	3500-5600	500	1100x700	4154	390	0,50	88 949
ЦН-15-600х2СП	5100-8100	600	1200x800	4669	690	0,60	113 716
ЦН-15-700х2СП	6900-11100	700	1400x800	5417	890	0,83	150 229
ЦН-15-800х2СП	9000-14400	800	1600x900	6133	1150	1,15	189 891
ЦН-15-900х2СП	11400-18300	900	1800x1000	6728	1390	1,45	212 759
ЦН-15-400х4СП	4500-7200	400	900x1100	3691	510	0,76	141 606
ЦН-15-500х4СП	7000-11300	500	1000x1200	4276	780	1,10	150 398
ЦН-15-600х4СП	10200-16300	600	1200x1500	4788	1310	1,50	192 654
ЦН-15-700х4СП	13800-22000	700	1300x1700	5476	1700	2,03	247 853
ЦН-15-800х4СП	18100-28900	800	1500x1900	6138	2220	2,61	289 784
ЦН-15-900х4СП	22800-36600	900	1700x2030	6810	2750	3,01	349 541
ЦН-15-500х6СП	10600-16900	500	1700x1700	4982	1520	2,72	257 821
ЦН-15-600х6СП	15300-24400	600	2000x2000	5834	2350	4,45	338 178
ЦН-15-700х6СП	20800-33100	700	2300x2300	6550	3100	6,20	412 188
ЦН-15-800х6СП		800	2700x2700	7474	4140		522 300
ЦН-15-900х6СП	34300-54900	900	3000x3000	8195	5080	13,10	627 908
ЦН-15-500х8СП	14100-22600	500	2300x2300	5445	2300	6,20	397 389
ЦН-15-800х8СП		800	3530x3530	8242	6150		761 299

## ЦИКЛОНЫ ЦН-11



Циклон ЦН-11 без улитки

Циклон ЦН-11 с улиткой

Циклоны ЦН-11 предназначены для очистки газов, выделяющихся при технологических процессах (сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и т.д.), а также для очистки аспирационного воздуха. Для волокнистой и слипающей пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует.

Циклоны следует устанавливать на всасывающей стороне вентустановки. Циклон изготавливается правого и левого исполнения и состоит из следующих основных деталей: 1-конус, 2-цилиндр, 3-выхлопная труба, 4-винтовая крышка, 5-входной патрубков, 6-улитка, 7-опорный фланец

№ циклона*	Цена с НДС, руб.	№ циклона**	Цена с НДС, руб.	Размеры, мм		Производительность, м3/ч	Масса, кг
				D	H		
ЦН-11-400	19 274	ЦН-11-400-1У	22 628	400	1824	970-1270	66
ЦН-11-500	24 115	ЦН-11-500-1У	28 224	500	2280	1510-1980	88
ЦН-11-630	34 293	ЦН-11-630-1У	37 346	630	2736	2403-3140	247
ЦН-11-800	48 981	ЦН-11-800-1У	57 376	800	3648	3880-5070	391

\* Циклоны ЦН-11 - без улитки (без затвора и постаменты)

\*\* Циклоны ЦН-11х1У - с улиткой(без затвора и постаменты)

## ЦИКЛОНЫ УЦ

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м3/ч
УЦ-500-1	19 775	УЦ-500-2	19 719	УЦ-500-3	19 719	УЦ-500-4	19 635	790-990
УЦ-560-1	26 795	УЦ-560-2	27 285	УЦ-560-3	27 220	УЦ-560-4	27 122	960-1210
УЦ-630-1	30 414	УЦ-630-2	30 383	УЦ-630-3	30 353	УЦ-630-4	30 262	1160-1480
УЦ-710-1	36 096	УЦ-710-2	36 397	УЦ-710-3	36 397	УЦ-710-4	36 397	1400-1810
УЦ-800-1	41 763	УЦ-800-2	42 305	УЦ-800-3	42 305	УЦ-800-4	42 034	1760-2290
УЦ-900-1	46 921	УЦ-900-2	47 437	УЦ-900-3	47 952	УЦ-900-4	47 437	2200-2900
УЦ-1000-1	52 390	УЦ-1000-2	52 856	УЦ-1000-3	53 089	УЦ-1000-4	52 856	2700-3600
УЦ-1100-1	55 019	УЦ-1100-2	56 165	УЦ-1100-3	55 019	УЦ-1100-4	54 446	3230-4350
УЦ-1200-1	58 559	УЦ-1200-2	58 928	УЦ-1200-3	59 667	УЦ-1200-4	58 743	3880-5200
УЦ-1300-1	65 109	УЦ-1300-2	65 816	УЦ-1300-3	66 347	УЦ-1300-4	65 286	4580-6100
УЦ-1400-1	71 333	УЦ-1400-2	72 186	УЦ-1400-3	72 698	УЦ-1400-4	71 674	5240-7000
УЦ-1500-1	72 910	УЦ-1500-2	73 692	УЦ-1500-3	74 162	УЦ-1500-4	73 536	6050-8050
УЦ-1600-1	79 818	УЦ-1600-2	80 435	УЦ-1600-3	80 898	УЦ-1600-4	79 509	6900-9200
УЦ-1800-1	86 155	УЦ-1800-2	87 441	УЦ-1800-3	88 084	УЦ-1800-4	87 569	8700-11600
УЦ-2000-1	103 120	УЦ-2000-2	103 893	УЦ-2000-3	104 280	УЦ-2000-4	102 862	10800-14400

## ЦИКЛОНЫ УЦ с зонтом

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м3/ч
УЦ-500-3Т-1	20 925	УЦ-500-3Т-2	21 177	УЦ-500-3Т-3	21 514	УЦ-500-3Т-4	21 767	790-990
УЦ-560-3Т-1	28 363	УЦ-560-3Т-2	29 246	УЦ-560-3Т-3	29 638	УЦ-560-3Т-4	30 063	960-1210
УЦ-630-3Т-1	32 149	УЦ-630-3Т-2	32 575	УЦ-630-3Т-3	33 032	УЦ-630-3Т-4	33 519	1160-1480
УЦ-710-3Т-1	38 202	УЦ-710-3Т-2	38 924	УЦ-710-3Т-3	39 495	УЦ-710-3Т-4	40 187	1400-1810
УЦ-800-3Т-1	44 068	УЦ-800-3Т-2	45 288	УЦ-800-3Т-3	45 776	УЦ-800-3Т-4	46 617	1760-2290
УЦ-900-3Т-1	49 345	УЦ-900-3Т-2	50 659	УЦ-900-3Т-3	51 588	УЦ-900-3Т-4	51 949	2200-2900
УЦ-1000-3Т-1	54 975	УЦ-1000-3Т-2	55 999	УЦ-1000-3Т-3	56 767	УЦ-1000-3Т-4	57 396	2700-3600
УЦ-1100-3Т-1	57 865	УЦ-1100-3Т-2	59 183	УЦ-1100-3Т-3	58 820	УЦ-1100-3Т-4	58 954	3230-4350
УЦ-1200-3Т-1	61 533	УЦ-1200-3Т-2	62 771	УЦ-1200-3Т-3	64 562	УЦ-1200-3Т-4	64 858	3880-5200
УЦ-1300-3Т-1	68 293	УЦ-1300-3Т-2	69 974	УЦ-1300-3Т-3	71 690	УЦ-1300-3Т-4	71 903	4580-6100
УЦ-1400-3Т-1	74 814	УЦ-1400-3Т-2	76 691	УЦ-1400-3Т-3	78 790	УЦ-1400-3Т-4	79 251	5240-7000
УЦ-1500-3Т-1	76 415	УЦ-1500-3Т-2	78 292	УЦ-1500-3Т-3	80 232	УЦ-1500-3Т-4	80 858	6050-8050
УЦ-1600-3Т-1	84 001	УЦ-1600-3Т-2	85 916	УЦ-1600-3Т-3	87 846	УЦ-1600-3Т-4	88 185	6900-9200
УЦ-1800-3Т-1	89 820	УЦ-1800-3Т-2	92 224	УЦ-1800-3Т-3	94 192	УЦ-1800-3Т-4	95 362	8700-11600
УЦ-2000-3Т-1	108 108	УЦ-2000-3Т-2	110 416	УЦ-2000-3Т-3	112 723	УЦ-2000-3Т-4	113 432	10800-14400

## ЦИКЛОНЫ УЦ с улиткой

Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Циклон	Цена, руб.	Производительность, м3/ч
УЦ-500-У-1	24 039	УЦ-500-У-2	25 833	УЦ-500-У-3	26 221	УЦ-500-У-4	26 580	790-990
УЦ-560-У-1	32 448	УЦ-560-У-2	34 910	УЦ-560-У-3	35 354	УЦ-560-У-4	35 832	960-1210
УЦ-630-У-1	35 802	УЦ-630-У-2	38 253	УЦ-630-У-3	38 824	УЦ-630-У-4	39 394	1160-1480
УЦ-710-У-1	43 135	УЦ-710-У-2	44 739	УЦ-710-У-3	45 412	УЦ-710-У-4	46 361	1400-1810
УЦ-800-У-1	49 491	УЦ-800-У-2	51 999	УЦ-800-У-3	52 806	УЦ-800-У-4	53 390	1760-2290
УЦ-900-У-1	55 274	УЦ-900-У-2	59 025	УЦ-900-У-3	60 531	УЦ-900-У-4	61 042	2200-2900
УЦ-1000-У-1	61 122	УЦ-1000-У-2	65 696	УЦ-1000-У-3	66 972	УЦ-1000-У-4	67 830	2700-3600
УЦ-1100-У-1	63 826	УЦ-1100-У-2	69 606	УЦ-1100-У-3	69 525	УЦ-1100-У-4	70 011	3230-4350
УЦ-1200-У-1	69 476	УЦ-1200-У-2	70 988	УЦ-1200-У-3	72 841	УЦ-1200-У-4	73 138	3880-5200
УЦ-1300-У-1	76 697	УЦ-1300-У-2	79 238	УЦ-1300-У-3	81 151	УЦ-1300-У-4	81 223	4580-6100
УЦ-1400-У-1	82 954	УЦ-1400-У-2	86 024	УЦ-1400-У-3	87 840	УЦ-1400-У-4	88 324	5240-7000
УЦ-1500-У-1	83 768	УЦ-1500-У-2	87 855	УЦ-1500-У-3	89 781	УЦ-1500-У-4	90 584	6050-8050
УЦ-1600-У-1	93 759	УЦ-1600-У-2	95 898	УЦ-1600-У-3	97 741	УЦ-1600-У-4	98 051	6900-9200
УЦ-1800-У-1	97 908	УЦ-1800-У-2	101 770	УЦ-1800-У-3	104 031	УЦ-1800-У-4	105 077	8700-11600
УЦ-2000-У-1	120 135	УЦ-2000-У-2	124 715	УЦ-2000-У-3	126 815	УЦ-2000-У-4	127 472	10800-14400

Необходимо уточнять габаритные размеры и дополнительные технические характеристики. По запросу возможно изготовление циклонов других моделей и комплектаций, изготовление циклонов по чертежам заказчика.