


## ПРАИС-ЛИСТ

Решетки однорядные РВ-1	2
Решетки однорядные с регулятором расхода воздуха РВр-1	2
Решетки двухрядные РВ-2	3
Решетки двухрядные с регулятором расхода воздуха РВр-2	3
Решетки щелевые	4
Диффузор потолочный YAR011	5
Диффузор потолочный круглый DK	5
Диффузор вихревой SW	5
Диффузор вихревой	5
Диффузор вихревой SD-A	5
Диффузор потолочный круглый SR (вытяжной) и SR-P (приточный)	5
Диффузор круглый универсальный PAV-B	5
ABS Анемостат с фланцем	5
Диффузор круглый универсальный PAV-SS	5
Диффузор сопловый KVR	5
Диффузор сопловый QP	5
Решетки наружные алюминиевые РН ал	6
Решетки наружные алюминиевые РНв	7
Решетки наружные оцинкованные РН оц накладные	7
Решетки наружные оцинкованные РН оц с посадочным местом	8
Решетка наружная круглая RN al	8
Решетка наружная круглая RN ss	8
Решетка-сетка наружная RN met	8
Решетки алюминиевые инерционные РНИ	8
Инерционные решетки	8
Переточная решетка типа РП	8
Воздухораспределители эжекционные панельные ВЭПш	9
Решетки щелевые серии Р	9
Решетка потолочная	9
Пластмассовые решетки	9



### Решетки однорядные PB-1



Цена, руб.

PB-1 (HxL)	Цена, руб.										
	Длина L, мм										
Высота H, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	294	305	333	387	422	473	517	551	593	628	681
150	303	335	375	446	488	539	605	648	693	753	805
200	333	377	430	504	556	609	671	730	780	838	903
250	370	428	484	558	634	683	739	796	856	918	988
300	409	473	535	627	710	771	841	918	994	1 071	1 148
350	446	504	589	675	760	845	930	1 015	1 101	1 186	1 271
400	467	565	663	761	859	957	1 055	1 154	1 252	1 350	1 448
450	505	612	718	825	931	1 038	1 145	1 251	1 358	1 464	1 571
500	553	673	792	912	1 031	1 150	1 270	1 389	1 509	1 628	1 747
550	591	719	847	975	1 103	1 231	1 359	1 487	1 615	1 743	1 871
600	640	780	921	1 062	1 203	1 343	1 484	1 625	1 766	1 906	2 047
650	704	859	1 013	1 168	1 322	1 477	1 631	1 786	1 941	2 095	2 250
700	752	920	1 087	1 255	1 422	1 589	1 757	1 924	2 092	2 259	2 426
750	790	966	1 142	1 318	1 494	1 670	1 846	2 022	2 198	2 374	2 550
800	839	1 027	1 216	1 405	1 594	1 782	1 971	2 160	2 349	2 537	2 726
850	876	1 074	1 271	1 468	1 666	1 863	2 060	2 257	2 455	2 652	2 849
900	925	1 135	1 345	1 555	1 765	1 975	2 185	2 396	2 606	2 816	3 026
950	962	1 181	1 400	1 618	1 837	2 056	2 275	2 493	2 712	2 931	3 149
1000	1 011	1 242	1 474	1 705	1 937	2 168	2 400	2 631	2 863	3 094	3 326

PB-1 (HxL)	Цена, руб.							
	Длина L, мм							
Высота H, мм	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	743	780	815	846	893	930	977	1 019
150	854	924	971	1 017	1 068	1 126	1 177	1 224
200	974	1 029	1 082	1 140	1 193	1 245	1 306	1 361
250	1 119	1 182	1 246	1 310	1 374	1 438	1 501	1 565
300	1 322	1 399	1 476	1 552	1 629	1 705	1 782	1 859
350	1 467	1 552	1 637	1 722	1 808	1 893	1 978	2 063
400	1 671	1 769	1 867	1 965	2 063	2 161	2 259	2 357
450	1 815	1 922	2 028	2 135	2 241	2 348	2 455	2 561
500	2 019	2 138	2 258	2 377	2 496	2 616	2 735	2 855
550	2 163	2 291	2 419	2 547	2 675	2 803	2 931	3 059
600	2 367	2 508	2 649	2 789	2 930	3 071	3 212	3 353

\* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.  
 \*\* Минимальный размер вентиляционной решетки 100x100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании. Максимальный размер решеток без перегородки 600x600 мм. Решетки больших размеров выпускаются в виде модулей. Максимальный размер модульных решеток: 600x1800 мм, 1800x600 мм (с перегородками).  
 \*\*\* Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 5%. Палитра включает следующие цвета: RAL3020 – красный, RAL9006 – металллик «Алюминий», RAL5010 – синяя шагрень.  
 Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

### Решетки однорядные с регулятором расхода воздуха PBp-1


Цена, руб.

PBp-1 (HxL)	Цена, руб.										
	Длина L, мм										
Высота H, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	486	584	646	726	817	905	975	1 066	1 146	1 286	1 440
150	564	624	716	815	926	1 014	1 115	1 204	1 270	1 418	1 632
200	607	706	817	924	1 041	1 142	1 242	1 356	1 470	1 664	1 859
250	669	772	909	1 021	1 159	1 270	1 383	1 516	1 654	1 873	2 091
300	733	866	1 002	1 121	1 318	1 428	1 549	1 694	1 835	2 074	2 303
350	780	928	1 089	1 226	1 420	1 554	1 701	1 842	1 990	2 257	2 510
400	842	1 010	1 173	1 359	1 542	1 726	1 907	2 073	2 235	2 492	2 774
450	907	1 078	1 265	1 466	1 664	1 863	2 062	2 260	2 438	2 724	3 095
500	973	1 160	1 378	1 596	1 814	2 032	2 250	2 468	2 839	3 062	3 580
550	1 091	1 247	1 480	1 703	1 935	2 168	2 401	2 634	3 031	3 362	3 811
600	1 342	1 535	1 796	2 025	2 354	2 587	2 819	3 084	3 350	3 726	4 095
650	1 389	1 595	1 868	2 148	2 446	2 724	2 980	3 236	3 492	3 940	4 432
700	1 445	1 698	1 945	2 239	2 609	2 868	3 128	3 410	3 710	4 261	4 809
750	1 506	1 770	2 053	2 385	2 718	3 050	3 361	3 652	3 942	4 397	4 924
800	1 558	1 838	2 239	2 515	2 867	3 219	3 565	3 880	4 190	4 593	5 078
850	1 619	1 905	2 323	2 622	2 989	3 298	3 722	4 068	4 393	4 745	5 212
900	1 691	2 004	2 366	2 752	3 138	3 524	3 910	4 296	4 640	4 984	5 364
950	1 749	2 082	2 458	2 859	3 260	3 661	4 062	4 463	5 242	5 628	6 013
1000	1 809	2 148	2 569	2 989	3 409	3 830	4 250	4 670	5 398	5 796	6 195

PBp-1 (HxL)	Цена, руб.							
	Длина L, мм							
Высота H, мм	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	1 554	1 658	1 733	1 811	1 901	1 850	1 988	2 091
150	1 766	1 889	1 983	2 080	2 174	2 268	2 378	2 489
200	1 993	2 128	2 236	2 345	2 447	2 546	2 683	2 816
250	2 237	2 368	2 510	2 626	2 749	2 860	3 017	3 171
300	2 479	2 652	2 801	2 947	3 072	3 196	3 364	3 525
350	2 712	2 915	3 066	3 237	3 345	3 527	3 710	3 893
400	2 967	3 241	3 424	3 608	3 771	3 933	4 096	4 278
450	3 239	3 504	3 504	3 901	4 100	4 298	4 476	4 653
500	3 599	3 830	4 048	4 265	4 483	4 701	5 238	5 445
550	3 852	4 289	4 424	4 558	4 791	5 024	5 796	6 024
600	4 453	4 941	4 941	5 087	5 369	5 642	6 082	6 342

\* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.  
 \*\* Минимальный размер вентиляционной решетки 100x100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании. Максимальный размер решеток без перегородки 600x600 мм. Решетки больших размеров выпускаются в виде модулей. Максимальный размер модульных решеток: 600x1800 мм, 1800x600 мм (с перегородками).  
 \*\*\* Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 5%. Палитра включает следующие цвета: RAL3020 – красный, RAL9006 – металллик «Алюминий», RAL5010 – синяя шагрень.  
 Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

## Решетки двухрядные РВ-2



Цена, руб.

РВ-2 (HxL)	Цена, руб.										
	Длина L, мм										
Высота H, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	364	401	459	525	562	648	700	780	811	920	973
150	387	459	545	605	679	780	815	944	979	1 105	1 145
200	446	535	621	706	815	911	1 026	1 122	1 237	1 333	1 449
250	508	601	702	813	950	1 063	1 199	1 312	1 449	1 562	1 698
300	578	679	815	950	1 112	1 246	1 408	1 543	1 705	1 840	2 002
350	640	759	911	1 063	1 246	1 398	1 581	1 733	1 916	2 068	2 252
400	696	815	1 026	1 199	1 408	1 581	1 791	1 963	2 173	2 346	2 555
450	753	892	1 122	1 312	1 543	1 733	1 963	2 154	2 384	2 574	2 805
500	815	981	1 237	1 449	1 705	1 916	2 173	2 384	2 640	2 852	3 108
550	889	1 056	1 333	1 562	1 840	2 068	2 346	2 574	2 852	3 080	3 358
600	971	1 145	1 449	1 698	2 002	2 252	2 555	2 805	3 108	3 358	3 661
650	1 021	1 268	1 605	1 883	2 220	2 497	2 834	3 112	3 449	3 727	4 064
700	1 058	1 357	1 720	2 019	2 382	2 681	3 043	3 343	3 705	4 004	4 367
750	1 148	1 432	1 816	2 132	2 516	2 832	3 216	3 533	3 917	4 233	4 617
800	1 216	1 521	1 931	2 269	2 678	3 016	3 426	3 763	4 173	4 511	4 920
850	1 274	1 596	2 027	2 382	2 813	3 168	3 599	3 953	4 384	4 739	5 170
900	1 342	1 685	2 142	2 518	2 975	3 351	3 808	4 184	4 640	5 017	5 473
950	1 399	1 760	2 238	2 631	3 109	3 503	3 981	4 374	4 852	5 245	5 723
1000	1 435	1 849	2 353	2 768	3 271	3 686	4 190	4 604	5 108	5 523	6 026

РВ-2 (HxL)	Цена, руб.								
	Длина L, мм								
Высота H, мм	650	700	750	800	850	900	950	1000	
100	1 047	1 093	1 165	1 226	1 251	1 309	1 381	1 467	
150	1 268	1 357	1 432	1 521	1 596	1 685	1 760	1 849	
200	1 605	1 720	1 816	1 931	2 027	2 142	2 238	2 353	
250	1 883	2 019	2 132	2 269	2 382	2 518	2 631	2 768	
300	2 220	2 382	2 516	2 678	2 813	2 975	3 109	3 271	
350	2 497	2 681	2 832	3 016	3 168	3 351	3 503	3 686	
400	2 834	3 043	3 216	3 426	3 599	3 808	3 981	4 190	
450	3 112	3 343	3 533	3 763	3 953	4 184	4 374	4 604	
500	3 449	3 705	3 917	4 173	4 384	4 640	4 852	5 108	
550	3 727	4 004	4 233	4 511	4 739	5 017	5 245	5 523	
600	4 064	4 367	4 617	4 920	5 170	5 473	5 723	6 026	

\* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.  
 \*\*Минимальный размер вентиляционной решетки 100x100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании. Максимальный размер решеток без перегородки 600x600 мм. Решетки больших размеров выпускаются в виде модулей. Максимальный размер модульных решеток: 600x1800 мм, 1800x600 мм (с перегородками).  
 \*\*\*Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 5%. Палитра включает следующие цвета: RAL3020 - красный, RAL9006 - металл «Алюминий», RAL5010 - синяя шагрень.  
 Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

## Решетки двухрядные с регулятором расхода воздуха РВр-2

Цена, руб.

РВр-2 (HxL)	Цена, руб.										
	Длина L, мм										
Высота H, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	504	621	722	805	936	994	1 047	1 200	1 305	1 504	1 661
150	586	733	854	955	1 088	1 222	1 321	1 432	1 554	1 761	1 940
200	663	827	975	1 111	1 270	1 463	1 529	1 640	1 798	2 025	2 193
250	792	934	1 089	1 243	1 418	1 671	1 748	1 902	2 079	2 313	2 570
300	877	1 052	1 239	1 417	1 694	1 842	2 038	2 220	2 429	2 619	2 936
350	932	1 169	1 366	1 571	1 829	2 055	2 292	2 498	2 734	2 940	3 176
400	994	1 268	1 545	1 748	2 038	2 293	2 582	2 816	3 084	3 318	3 587
450	1 109	1 372	1 659	1 902	2 220	2 498	2 815	3 093	3 390	3 646	3 943
500	1 235	1 480	1 773	2 079	2 429	2 735	3 084	3 390	3 894	4 188	4 527
550	1 358	1 595	1 904	2 233	2 611	2 940	3 317	3 647	4 188	4 615	4 988
600	1 617	1 885	2 255	2 523	2 920	3 177	3 576	3 944	4 527	4 989	5 294
650	1 663	1 967	2 361	2 773	3 241	3 692	4 124	4 500	4 932	5 308	5 741
700	1 772	2 095	2 523	2 969	3 475	3 959	4 429	4 839	5 309	5 718	6 189
750	1 885	2 226	2 688	3 163	3 703	4 178	4 763	5 202	5 706	6 145	6 650
800	1 979	2 338	2 837	3 340	3 912	4 415	4 988	5 448	5 979	6 439	6 969
850	2 041	2 430	2 968	3 494	4 094	4 620	5 221	5 798	6 362	6 852	7 416
900	2 140	2 554	3 117	3 671	4 303	4 857	5 490	6 044	6 634	7 146	7 736
950	2 235	2 667	3 247	3 825	4 485	5 063	5 723	6 300	7 339	7 901	8 545
1000	2 338	2 803	3 397	4 002	4 694	5 300	5 992	6 597	7 597	8 180	8 851

РВр-2 (HxL)	Цена, руб.								
	Длина L, мм								
Высота H, мм	650	700	750	800	850	900	950	1000	
100	1 759	1 862	1 988	2 138	2 216	2 309	2 407	2 539	
150	2 060	2 206	2 336	2 480	2 624	2 731	2 868	2 990	
200	2 432	2 568	2 741	2 918	3 056	3 198	3 368	3 541	
250	2 772	3 008	3 162	3 339	3 493	3 670	3 823	4 015	
300	3 242	3 522	3 704	3 912	4 095	4 303	4 485	4 694	
350	3 691	3 972	4 178	4 414	4 620	4 856	5 062	5 298	
400	4 125	4 443	4 764	4 988	5 221	5 490	5 723	5 992	
450	4 500	4 852	5 202	5 447	5 797	6 043	6 300	6 596	
500	4 933	5 323	5 707	5 979	6 363	6 634	7 258	7 597	
550	5 308	5 928	6 159	6 438	6 852	7 145	8 013	8 386	
600	5 741	6 203	6 650	6 969	7 417	7 736	8 496	8 895	

\* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.  
 \*\*Минимальный размер вентиляционной решетки 100x100мм. Далее возможно любое сочетание размеров с шагом 25 мм в любом сочетании. Максимальный размер решеток без перегородки 600x600 мм. Решетки больших размеров выпускаются в виде модулей. Максимальный размер модульных решеток: 600x1800 мм, 1800x600 мм (с перегородками).  
 \*\*\*Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 5%. Палитра включает следующие цвета: RAL3020 - красный, RAL9006 - металл «Алюминий», RAL5010 - синяя шагрень.  
 Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,68. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

## Решётки щелевые



### Приточные

с регулятором и направляющими жалюзи

Типоразмер	Н, мм	Длина L, мм																	
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
РЩБ-1 рж	49	572	739	914	1 091	1 272	1 457	1 636	1 823	2 006	2 206	2 467	2 589	2 755	2 916	3 095	3 282	3 463	3 646
РЩБ-2 рж	88	893	1 175	1 463	1 761	2 064	2 368	2 648	2 959	3 268	3 549	3 866	4 126	4 434	4 735	5 021	5 327	5 622	5 918
РЩБ-3 рж	127	1 169	1 545	1 930	2 315	2 687	3 082	3 451	3 811	4 224	4 638	5 054	5 410	5 796	6 175	6 560	6 957	7 292	7 648
РЩБ-4 рж	166	1 463	1 928	2 430	2 893	3 387	3 862	4 352	4 838	5 327	5 806	6 329	6 755	7 284	7 725	8 225	8 700	9 200	9 679
РЩБ-5 рж	205	1 755	2 321	2 893	3 424	3 977	4 572	5 099	5 675	6 243	6 803	7 527	8 072	8 616	9 099	9 653	10 254	10 776	11 350
РЩБ-6 рж	244	2 023	2 696	3 377	4 052	4 710	5 369	6 050	6 782	7 460	8 138	8 760	9 453	10 134	10 813	11 451	12 085	12 787	13 560
РЩ-1 рж	49	456	607	778	949	1 120	1 295	1 467	1 646	1 834	2 027	2 277	2 406	2 570	2 732	2 908	3 091	3 269	3 449
РЩ-2 рж	88	726	985	1 267	1 555	1 844	2 136	2 408	2 709	3 023	3 297	3 606	3 873	4 174	4 476	4 759	5 061	5 352	5 645
РЩ-3 рж	127	965	1 312	1 690	2 065	2 423	2 804	3 164	3 516	3 934	4 338	4 745	5 107	5 487	5 868	6 249	6 642	6 974	7 327
РЩ-4 рж	166	1 218	1 650	2 142	2 597	3 072	3 533	4 010	4 485	4 981	5 451	5 963	6 398	6 918	7 364	7 859	8 329	8 824	9 298
РЩ-5 рж	205	1 472	2 000	2 563	3 087	3 621	4 198	4 714	5 278	5 854	6 405	7 110	7 663	8 202	8 691	9 241	9 836	10 354	10 922
РЩ-6 рж	244	1 693	2 319	2 988	3 648	4 283	4 925	5 588	6 301	6 989	7 655	8 269	8 968	9 640	10 323	10 957	11 587	12 282	13 044

Примечание: При заказе адаптеров к решеткам габаритные размеры по высоте Н=39п+10 (мм), по длине L+10 (мм), где п-количество щелей.

с регулятором, без направляющих жалюзи

Типоразмер	Н, мм	Длина L, мм																	
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
РЩБ-1 р	49	481	626	767	827	1 051	1 231	1 395	1 558	1 706	1 829	2 086	2 196	2 344	2 377	2 541	2 786	2 940	3 115
РЩБ-2 р	88	720	916	1 132	1 352	1 628	1 870	2 103	2 336	2 566	2 796	3 072	3 264	3 494	3 661	3 973	4 206	4 440	4 673
РЩБ-3 р	127	922	1 195	1 502	1 800	2 084	2 375	2 693	3 000	3 340	3 599	3 901	4 185	4 500	4 799	5 099	5 401	5 700	6 000
РЩБ-4 р	166	1 150	1 496	1 852	2 161	2 586	2 922	3 335	3 749	4 119	4 434	4 951	5 249	5 624	5 998	6 373	6 749	7 122	7 498
РЩБ-5 р	205	1 373	1 794	2 220	2 494	2 905	3 300	3 905	4 278	4 726	5 173	5 685	6 120	6 558	6 844	7 253	7 700	8 128	8 556
РЩБ-6 р	244	1 603	2 035	2 547	2 986	3 510	4 033	4 537	5 041	5 545	6 049	6 727	7 056	7 581	8 007	8 552	9 074	9 577	10 081
РЩ-1 р	49	397	500	638	704	906	1 074	1 228	1 383	1 537	1 657	1 898	2 016	2 161	2 202	2 361	2 597	2 747	2 917
РЩ-2 р	88	566	740	952	1 164	1 420	1 648	1 871	2 095	2 331	2 554	2 819	3 019	3 243	3 416	3 718	3 947	4 177	4 406
РЩ-3 р	127	749	977	1 276	1 563	1 833	2 111	2 415	2 711	3 056	3 310	3 603	3 892	4 200	4 501	4 797	5 094	5 388	5 683
РЩ-4 р	166	924	1 233	1 585	1 889	2 288	2 612	3 006	3 404	3 784	4 093	4 590	4 899	5 267	5 643	6 014	6 385	6 752	7 123
РЩ-5 р	205	1 124	1 489	1 910	2 190	2 581	3 141	3 533	3 899	4 355	4 790	5 285	5 727	6 156	6 454	6 859	7 300	7 721	8 144
РЩ-6 р	244	1 317	1 684	2 185	2 616	3 112	3 612	4 098	4 586	5 101	5 593	6 246	6 594	7 109	7 544	8 081	8 595	9 092	9 589

Примечание: При заказе адаптеров к решеткам габаритные размеры по высоте Н=39п+10 (мм), по длине L+10 (мм)

без регулятора, с направляющими жалюзи

Типоразмер	Н, мм	Длина L, мм																	
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
РЩБ-1 ж	49	504	635	778	833	1 062	1 250	1 419	1 589	1 719	1 846	2 114	2 234	2 387	2 415	2 573	2 822	2 981	3 163
РЩБ-2 ж	88	728	933	1 156	1 366	1 652	1 907	2 152	2 397	2 592	2 832	3 127	3 338	3 580	3 739	4 038	4 277	4 523	4 768
РЩБ-3 ж	127	953	1 219	1 538	1 821	2 118	2 429	2 763	3 087	3 377	3 651	3 979	4 290	4 622	4 913	5 193	5 502	5 819	6 136
РЩБ-4 ж	166	1 185	1 529	1 899	2 188	2 631	2 992	3 427	3 864	4 167	4 502	5 057	5 388	5 786	6 148	6 497	6 883	7 279	7 677
РЩБ-5 ж	205	1 418	1 835	2 279	2 526	2 958	3 587	4 016	4 414	4 783	5 255	5 810	6 289	6 754	7 021	7 399	7 859	8 313	8 768
РЩБ-6 ж	244	1 665	2 082	2 616	3 026	3 576	4 135	4 670	5 205	5 674	6 148	6 880	7 256	7 814	8 220	8 729	9 265	9 800	10 336
РЩ-1 ж	49	403	508	649	710	918	1 092	1 252	1 413	1 550	1 675	1 927	2 053	2 204	2 240	2 393	2 633	2 789	2 966
РЩ-2 ж	88	578	757	976	1 178	1 444	1 685	1 920	2 156	2 357	2 590	2 874	3 092	3 328	3 493	3 784	4 019	4 260	4 501
РЩ-3 ж	127	761	1 001	1 312	1 584	1 868	2 165	2 485	2 798	3 093	3 362	3 681	3 997	4 322	4 614	4 891	5 195	5 507	5 819
РЩ-4 ж	166	953	1 266	1 632	1 916	2 334	2 682	3 098	3 520	3 832	4 161	4 696	5 039	5 429	5 793	6 138	6 519	6 909	7 302
РЩ-5 ж	205	1 144	1 530	1 969	2 223	2 635	3 228	3 645	4 035	4 412	4 872	5 410	5 896	6 352	6 631	7 005	7 458	7 906	8 355
РЩ-6 ж	244	1 338	1 731	2 254	2 656	3 178	3 715	4 231	4 751	5 171	5 691	6 398	6 794	7 341	7 756	8 257	8 786	9 314	9 844

Примечание: При заказе адаптеров к решеткам габаритные размеры по высоте Н=39п+10 (мм), по длине L+10 (мм)



### Вытяжные

без регулятора, без направляющих жалюзи

Типоразмер	Н, мм	Длина L, мм																	
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
РЩБ-1	49	467	586	716	868	1 017	1 189	1 338	1 510	1 642	1 792	2 002	2 093	2 167	2 416	2 508	2 679	2 809	3 019
РЩБ-2	88	695	842	1 072	1 272	1 508	1 724	1 938	2 154	2 350	2 562	2 916	2 957	3 218	3 426	3 661	3 877	4 091	4 301
РЩБ-3	127	854	1 101	1 356	1 661	1 942	2 241	2 502	2 782	3 062	3 342	3 671	3 903	4 111	4 463	4 724	5 043	5 303	5 603
РЩБ-4	166	1 049	1 358	1 669	2 041	2 368	2 698	3 084	3 473	3 782	4 128	4 492	4 609	5 074	5 478	5 807	6 115	6 521	6 945
РЩБ-5	205	1 228	1 531	1 916	2 292	2 759	3 068	3 517	4 070	4 414	4 883	5 292	5 504	5 749	6 122	6 683	6 918	7 539	8 132
РЩБ-6	244	1 418	1 827	2 249	2 772	3 247	3 687	4 159	4 646	5 072	5 517	6 117	6 402	6 813	7 393	7 879	8 323	8 807	9 291
РЩ-1	49	387	452	580	720	856	1 012	1 152	1 311	1 451	1 593	1 790	1 891	1 968	2 207	2 298	2 463	2 590	2 792
РЩ-2	88	574	667	870	1 057	1 272	1 473	1 674	1 879	2 081	2 284	2 616	2 680	2 929	3 138	3 366	3 576	3 785	3 990
РЩ-3	127	726	855	1 108	1 389	1 648	1 927	2 175	2 442	2 727	2 996	3 310	3 553	3 759	4 106	4 360	4 670	4 926	5 218
РЩ-4	166	866	1 060	1 372	1 715	2 020	2 331	2 693	3 061	3 378	3 712	4 062	4 209	4 653	5 054	5 375	5 678	6 073	6 290
РЩ-5	205	1 047	1 243	1 623	1 934	2 363	2 660	3 082	3 599	3 955	4 403	4 798	5 038	5 284	5 660	6 198	6 437	7 034	7 581
РЩ-6	244	1 183	1 447	1 868	2 328	2 770	3 185	3 633	4 096	4 529	4 960	5 531	5 846	6 248	6 822	7 313	7 731	8 204	8 678

Примечание: При заказе адаптеров к решеткам габаритные размеры по высоте Н=39п+10 (мм), по длине L+10 (мм)

Пример обозначения:


- 1) РЩБ-1 рж 49х1000 RAL 9016, где: РЩБ – решетка приточная щелевая с боковой планкой, 1 – количество щелей решетки; р – наличие регулятора; ж – наличие направляющих жалюзи; 49х1000 – установочный размер решетки (НхL), мм; RAL 9016 – цвет окраски по каталогу RAL либо неокрашенные.
- 2) РЩ-2 88х1000 RAL 9016, где: РЩ – решетка вытяжная щелевая без боковой планки; 2 – количество щелей решетки; 88х1000 – установочный размер решетки (НхL), мм; RAL 9016 – цвет окраски по каталогу RAL либо неокрашенные.

\* Типоразмеры решеток: L (длина) от 100 мм до 2000 мм; Н (высота) от 49 мм (1 щель) до 244 мм (6 щелей), шаг 39 мм.


\*\* Стандартный цвет решеток – белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 5%. Палитра включает следующие цвета: RAL3020 – красный, RAL9006 – металллик «Алюминий», RAL5010 – синяя шагрень.

Примечание: Коэффициент живого сечения приточных решеток Кж.с. = 0,25; вытяжных решеток - Кж.с. = 0,60.

### Диффузор потолочный YAR011


	Размер, мм	Коэффициент "живого сечения"	YAR 011, руб.	YAR 011 с регулятором, руб.
	300x300	0,0169	957	1 107
	450x450	0,078	1 689	2 261
	600x600	0,185	2 482	3 317

### Диффузор потолочный круглый DK

	Наименование		Описание	Цена, руб.
	DK200			1 096
	DK250			1 283
	DK300			1 722
	DK350			2 291

Материал: алюминий. Имеет порошковое покрытие белого цвета RAL 9016

### Диффузор вихревой SW


	Размер диффузора	Присоединительный размер	Описание	Цена, руб.
	600x600	595x595	Ротационный диффузор с направляющими пластинами. Материал: сталь, порошковое покрытие (RAL 9016)	2 001

### Диффузор вихревой\*

	Типоразмер				Описание	Цена, руб.		
	круглый	квадратный	H/L, мм	Количество отверстий				
	300/8	300*300/8	300	8			Материал: сталь. Окрашены термоусадочным порошковым покрытием белого цвета (RAL 9016)	333
	400/12	400*400/12	400	12				491
	400/16	400*400/16	400	16				534
	450/16	450*450/16	450	16				574
	450/20	450*450/20	450	20				607
	500/16	500*500/16	500	16				656
	500/24	500*500/24	500	24				728
	600/24	600*600/24	600	24				937
	600/48	600*600/48	600	48				1 110

\* Диффузоры вихревые продаются кратно упаковкам. В 1 упаковке 10 диффузоров.


### Диффузор вихревой SD-A

	Наименование	Габаритные и присоединительные размеры, мм		Описание	Цена, руб.		
		A	Q				
	SD-A 200	200				Материал: сталь с защитным порошковым покрытием белого цвета (RAL 9016)	3 696
	SD-A 250	250					4 347
	SD-A 315	315	480				5 087
	SD-A 400	400	565				6 707
SD-A 500	500	665	8 494				


### Диффузор потолочный круглый SR (вытяжной)/SR-P (приточный)

	Вытяжной	Приточный	Диаметр, мм	Описание	Цена, руб.	
	SR-100	SR-100P	100		Материал: сталь с защитным порошковым покрытием белого цвета	169
	SR-125	SR-125P	125			206
	SR-160	SR-160P	160			304
	SR-200	SR-200P	200			429
	SR-250	SR-250P	250			670


### Диффузор круглый универсальный PAV-B

	Наименование	Диаметр, мм	Описание	Цена, руб.	
	PAV-B 100	100		Материал: полипропилен белого цвета	150
	PAV-B 125	125			183
	PAV-B 160	160			264
	PAV-B 200	200			361
	PAV-B 250	250			610

### Анемостат ABS

	Наименование	Описание	Цена, руб.	
	ABS Анемостат с фланцем А100БРФ		Материал: высококачественный ABS-пластик	215
	ABS Анемостат с фланцем А125БРФ			246
	ABS Анемостат с фланцем А150БРФ			274
	ABS Анемостат с фланцем А150ПРФ			371
ABS Анемостат с фланцем А200БРФ	413			


### Диффузор круглый универсальный PAV-SS

	Наименование	Диаметр, мм	Описание	Цена, руб.	
	PAV-SS 100	100		Материал: нержавеющая сталь	784
	PAV-SS 125	125			890
	PAV-SS 160	160			1 248
	PAV-SS 200	200			2 032

### Диффузор сопловый KVR

	Наименование	Диаметр присоединительного патрубка, мм	Диаметр входного отверстия сопла, мм	Описание	Цена, руб.	
	KVR 200(160)	200	160		Материал: алюминий, порошковое покрытие (RAL 9016)	3 116
	KVR 250(200)	250	200			3 883
	KVR 315(250)	315	250			4 809
	KVR 400(315)	400	315			6 810

### Диффузор сопловый QP

	Наименование	Объем воздуха, м³/ч	Описание	Цена, руб.	
	QP 250	1368		Материал: алюминий, порошковое покрытие белого цвета (RAL 9016)	4 805
	QP 315	1680			5 668
	QP 350	-			7 587
	QP 400	2710			8 377
	QP 500	4000			11 781



Решетки наружные алюминиевые РН ал



Цена, руб.


РН ал (HxL)	Цена, руб.								
Высота H, мм	Длина L, мм								
	150	200	250	300	350	400	450	500	550
100	395	434	477	530	585	638	681	744	801
150	450	522	601	689	758	827	897	966	1 035
200	581	666	736	819	901	984	1 068	1 162	1 255
250	664	770	897	990	1 084	1 184	1 284	1 384	1 485
300	766	888	1 011	1 119	1 265	1 382	1 498	1 616	1 734
350	888	999	1 139	1 270	1 400	1 530	1 689	1 822	1 954
400	994	1 141	1 288	1 435	1 583	1 736	1 899	2 048	2 197
450	999	1 149	1 380	1 539	1 699	1 922	2 087	2 250	2 415
500	1 080	1 314	1 485	1 655	1 826	2 105	2 286	2 466	2 645
550	1 325	1 522	1 720	1 918	2 117	2 407	2 614	2 820	3 026
600	1 479	1 701	1 922	2 142	2 364	2 586	2 808	3 097	3 322
650	1 560	1 795	2 029	2 263	2 497	2 731	3 032	3 272	3 511
700	1 572	1 821	2 058	2 296	2 624	2 870	3 117	3 363	3 609
750	1 594	1 949	2 226	2 502	2 809	3 073	3 337	3 601	3 865
800	1 773	2 066	2 337	2 607	2 962	3 241	3 519	3 798	4 076
850	1 874	2 183	2 469	2 756	3 131	3 426	3 720	4 015	4 309
900	1 974	2 301	2 602	2 904	3 300	3 611	3 921	4 232	4 543
950	2 075	2 418	2 735	3 053	3 469	3 796	4 122	4 449	4 776
1000	2 175	2 535	2 868	3 201	3 638	3 981	4 324	4 666	5 009
1100	2 376	2 770	3 134	3 498	3 976	4 351	4 726	5 101	5 476
1200	2 577	3 005	3 400	3 796	4 314	4 721	5 128	5 535	5 942
1300	2 778	3 240	3 666	4 093	4 652	5 091	5 530	5 970	6 409
1400	2 979	3 474	3 932	4 390	4 990	5 462	5 933	6 404	6 875
1500	3 180	3 709	4 198	4 687	5 328	5 832	6 335	6 838	7 342
1600	3 381	3 944	4 464	4 984	5 666	6 202	6 737	7 273	7 808
1700	3 582	4 179	4 730	5 281	6 004	6 572	7 140	7 707	8 275
1800	3 783	4 413	4 996	5 579	6 342	6 942	7 542	8 142	8 741
1900	3 984	4 648	5 262	5 876	6 680	7 312	7 944	8 576	9 208
2000	4 185	4 883	5 528	6 173	7 018	7 682	8 346	9 011	9 675

РН ал (HxL)	Цена, руб.								
Высота H, мм	Длина L, мм								
	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	864	921	974	1 041	1 092	1 147	1 204	1 272	1 327
150	1 104	1 172	1 241	1 310	1 378	1 449	1 518	1 587	1 655
200	1 339	1 424	1 508	1 593	1 675	1 759	1 844	1 928	2 025
250	1 585	1 671	1 785	1 883	1 983	2 087	2 193	2 295	2 400
300	1 850	1 968	2 085	2 201	2 319	2 437	2 555	2 671	2 806
350	2 087	2 219	2 350	2 484	2 616	2 767	2 900	3 032	3 165
400	2 347	2 496	2 645	2 794	2 942	3 091	3 240	3 389	3 538
450	2 578	2 743	2 908	3 071	3 236	3 399	3 564	3 727	3 892
500	2 826	3 006	3 185	3 366	3 546	3 725	3 906	4 086	4 265
550	3 232	3 438	3 645	3 851	4 057	4 263	4 469	4 673	4 880
600	3 548	3 776	4 002	4 228	4 455	4 681	4 907	5 133	5 361
650	3 751	3 990	4 230	4 469	4 708	4 948	5 187	5 427	5 666
700	3 856	4 102	4 348	4 595	4 841	5 087	5 333	5 580	5 826
750	4 129	4 392	4 656	4 920	5 184	5 448	5 809	6 078	6 346
800	4 354	4 633	4 911	5 190	5 468	5 747	6 128	6 412	6 695
850	4 604	4 898	5 193	5 487	5 782	6 076	6 480	6 780	7 079
900	4 853	5 429	5 474	5 785	6 095	6 406	6 832	7 148	7 464
950	5 102	5 429	5 756	6 082	6 409	6 736	7 183	7 516	7 848
1000	5 352	5 694	6 037	6 380	6 723	7 065	7 535	7 884	8 232
1100	5 850	6 225	6 600	6 975	7 350	7 725	8 238	8 620	9 001
1200	6 349	6 756	7 163	7 570	7 977	8 384	8 942	9 356	9 770
1300	6 848	7 287	7 726	8 165	8 604	9 043	9 645	10 092	10 538
1400	7 346	7 818	8 289	8 760	9 231	9 703	10 348	10 828	11 307
1500	7 845	8 349	8 852	9 355	9 859	10 362	11 052	11 564	12 076
1600	8 344	8 879	9 415	9 950	10 486	11 021	11 755	12 300	12 844
1700	8 843	9 410	9 978	10 545	11 113	11 681	12 458	13 036	13 613
1800	9 341	9 941	10 541	11 141	11 740	12 340	13 162	13 772	14 382
1900	9 840	10 472	11 104	11 736	12 368	12 999	13 865	14 508	15 150
2000	10 339	11 003	11 667	12 331	12 995	13 659	14 568	15 244	15 919

РН ал (HxL)	Цена, руб.								
Высота H, мм	Длина L, мм								
	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
100	1 438	1 548	1 658	1 769	1 884	1 994	2 104	2 215	2 325
150	1 793	1 932	2 070	2 207	2 345	2 484	2 621	2 759	2 898
200	2 193	2 362	2 533	2 718	2 889	3 057	3 228	3 399	3 570
250	2 608	2 818	3 026	3 234	3 442	3 650	3 859	4 069	4 277
300	3 042	3 275	3 509	3 745	3 978	4 212	4 452	4 687	4 923
350	3 448	3 713	3 978	4 300	4 571	4 842	5 113	5 384	5 655
400	3 837	4 135	4 459	4 758	5 058	5 359	5 657	5 958	6 258
450	4 300	4 615	4 960	5 294	5 630	5 964	6 297	6 631	6 965
500	4 705	5 072	5 437	5 805	6 170	6 537	6 902	7 269	7 635
550	5 292	5 704	6 117	6 529	6 941	7 354	7 764	8 267	8 683
600	5 812	6 266	6 720	7 171	7 625	8 076	8 530	8 984	9 435
650	6 145	6 624	7 103	7 582	8 061	8 540	9 019	9 498	9 977
700	6 319	6 812	7 304	7 797	8 289	8 782	9 275	9 767	10 260
750	6 883	7 419	7 956	8 493	9 030	9 567	10 103	10 640	11 177
800	7 261	7 828	8 394	8 961	9 527	10 094	10 660	11 226	11 793
850	7 678	8 277	8 877	9 476	10 075	10 674	11 273	11 872	12 471
900	8 095	8 727	9 359	9 991	10 623	11 254	11 886	12 518	13 150
950	8 512	9 177	9 841	10 506	11 170	11 835	12 499	13 164	13 828
1000	8 929	9 627	10 324	11 021	11 718	12 415	13 112	13 810	14 507
1100	9 763	10 526	11 289	12 051	12 814	13 576	14 339	15 101	15 864
1200	10 598	11 425	12 253	13 081	13 909	14 737	15 565	16 393	17 221
1300	11 432	12 325	13 218	14 111	15 005	15 898	16 791	17 685	18 578
1400	12 266	13 224	14 183	15 142	16 100	17 059	18 017	18 976	19 935
1500	13 100	14 124	15 148	16 172	17 196	18 220	19 244	20 268	21 292
1600	13 934	15 023	16 113	17 202	18 291	19 381	20 470	21 559	22 649
1700	14 768	15 923	17 077	18 232	19 387	20 542	21 696	22 851	24 006
1800	15 602	16 822	18 042	19 262	20 482	21 702	22 922	24 143	25 363
1900	16 436	17 721	19 007	20 292	21 578	22 863	24 149	25 434	26 720
2000	17 270	18 621	19 972	21 322	22 673	24 024	25 375	26 726	28 077

\* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.  
 \*\* Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 5%. Палитра включает следующие цвета: RAL3020 - красный, RAL9006 - металллик «Алюминий», RAL5010 - синяя шаргрен.  
 \*\*\* Стоимость решетки наружной алюминиевой РН ал с сеткой рассчитывается как стоимость решетки РНал +20% для решеток шириной до 400мм; на решетки шириной свыше 400мм +10% от стоимости решетки РНал.  
 Примечание 1: Коэффициент «живого сечения» - 0,41. Примечание 2: HxL - установочный размер решетки (мм).

Решетки наружные алюминиевые РНв




Цена, руб.

РНв (HxL)	Длина L, мм								
Высота H, мм	150	200	250	300	350	400	450	500	550
100	355	391	429	477	527	574	613	670	721
150	405	470	541	620	682	744	808	869	931
200	523	599	663	737	811	885	961	1 046	1 129
250	597	693	808	891	976	1 066	1 156	1 246	1 336
300	689	799	910	1 007	1 138	1 244	1 348	1 454	1 561
350	799	900	1 025	1 143	1 260	1 377	1 520	1 640	1 758
400	894	1 027	1 159	1 292	1 424	1 562	1 709	1 843	1 978
450	900	1 034	1 242	1 386	1 529	1 730	1 879	2 025	2 174
500	972	1 182	1 336	1 490	1 644	1 895	2 057	2 220	2 381
550	1 193	1 370	1 548	1 727	1 905	2 167	2 352	2 538	2 723
600	1 331	1 530	1 730	1 928	2 128	2 327	2 527	2 787	2 990
650	1 404	1 615	1 826	2 037	2 247	2 458	2 729	2 945	3 160
700	1 415	1 638	1 853	2 067	2 362	2 583	2 805	3 027	3 248
750	1 435	1 754	2 003	2 252	2 528	2 766	3 003	3 241	3 478
800	1 596	1 859	2 103	2 346	2 666	2 917	3 167	3 418	3 668
850	1 686	1 965	2 223	2 480	2 818	3 083	3 348	3 613	3 878
900	1 777	2 071	2 342	2 614	2 970	3 250	3 529	3 809	4 088
950	1 867	2 176	2 462	2 747	3 122	3 416	3 710	4 004	4 298
1000	1 958	2 282	2 582	2 881	3 274	3 583	3 891	4 200	4 508

РНв (HxL)	Длина L, мм								
Высота H, мм	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	778	829	877	937	983	1 032	1 083	1 145	1 195
150	993	1 055	1 117	1 179	1 241	1 304	1 366	1 428	1 490
200	1 205	1 281	1 357	1 433	1 507	1 583	1 659	1 735	1 822
250	1 426	1 504	1 606	1 695	1 785	1 879	1 974	2 066	2 160
300	1 665	1 771	1 877	1 981	2 087	2 193	2 299	2 403	2 525
350	1 879	1 997	2 115	2 236	2 354	2 490	2 610	2 729	2 849
400	2 112	2 246	2 381	2 515	2 647	2 782	2 916	3 050	3 185
450	2 320	2 469	2 617	2 764	2 912	3 059	3 208	3 354	3 503
500	2 543	2 706	2 867	3 029	3 192	3 353	3 515	3 678	3 839
550	2 909	3 094	3 280	3 466	3 651	3 837	4 022	4 206	4 392
600	3 193	3 398	3 602	3 805	4 010	4 213	4 416	4 620	4 825
650	3 376	3 591	3 807	4 022	4 238	4 453	4 669	4 884	5 100
700	3 470	3 692	3 914	4 135	4 357	4 579	4 800	5 022	5 244
750	3 716	3 953	4 191	4 428	4 666	4 903	5 228	5 470	5 711
800	3 919	4 170	4 420	4 671	4 921	5 172	5 516	5 770	6 025
850	4 143	4 408	4 674	4 939	5 204	5 469	5 832	6 102	6 371
900	4 368	4 647	4 927	5 206	5 486	5 765	6 149	6 433	6 717
950	4 592	4 886	5 180	5 474	5 768	6 062	6 465	6 764	7 063
1000	4 817	5 125	5 433	5 742	6 050	6 359	6 782	7 095	7 409

Решетки наружные оцинкованные РН оц накладные



Цена, руб.

РН оц. накл. (HxL)	Длина L, мм								
Высота H, мм	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	325	358	398	439	479	511	558	601	648
150	392	451	517	568	620	673	725	776	828
200	499	552	614	676	738	801	872	941	1 004
250	577	673	742	813	888	963	1 038	1 113	1 188
300	666	758	839	948	1 037	1 124	1 212	1 300	1 387
350	750	854	953	1 050	1 147	1 267	1 367	1 465	1 566
400	856	966	1 077	1 187	1 302	1 424	1 536	1 648	1 760
450	862	1 035	1 155	1 274	1 442	1 566	1 688	1 811	1 934
500	985	1 113	1 242	1 370	1 579	1 714	1 850	1 984	2 119
550	1 141	1 290	1 439	1 588	1 806	1 960	2 115	2 269	2 424
600	1 275	1 442	1 607	1 773	1 940	2 106	2 322	2 492	2 661
650	1 346	1 522	1 697	1 873	2 049	2 274	2 454	2 633	2 813
700	1 365	1 544	1 722	1 968	2 153	2 338	2 522	2 707	2 892
750	1 462	1 669	1 877	2 107	2 305	2 503	2 701	2 898	3 096
800	1 550	1 752	1 955	2 222	2 430	2 639	2 848	3 057	3 266
850	1 638	1 852	2 067	2 348	2 569	2 790	3 011	3 232	3 453
900	1 726	1 952	2 178	2 475	2 708	2 941	3 174	3 407	3 640
950	1 814	2 052	2 290	2 602	2 847	3 092	3 337	3 582	3 827
1000	1 902	2 151	2 401	2 729	2 986	3 243	3 500	3 757	4 014

РН оц. накл. (HxL)	Длина L, мм								
Высота H, мм	650	700	750	800	850	900	950	1000	
100	691	730	781	819	860	903	954	996	
150	879	931	982	1034	1087	1138	1190	1242	
200	1 068	1 131	1 194	1 256	1 320	1 383	1 446	1 518	
250	1 253	1 339	1 412	1 487	1 566	1 645	1 722	1 800	
300	1 476	1 564	1 651	1 739	1 828	1 916	2 003	2 105	
350	1 664	1 763	1 863	1 962	2 075	2 175	2 274	2 374	
400	1 872	1 984	2 096	2 206	2 318	2 430	2 542	2 654	
450	2 057	2 181	2 303	2 427	2 549	2 673	2 795	2 919	
500	2 255	2 389	2 524	2 660	2 794	2 929	3 065	3 199	
550	2 579	2 733	2 888	3 043	3 197	3 352	3 505	3 660	
600	2 832	3 001	3 171	3 342	3 511	3 680	3 850	4 021	
650	2 993	3 172	3 352	3 531	3 711	3 891	4 070	4 250	
700	3 077	3 261	3 446	3 631	3 815	4 000	4 185	4 370	
750	3 294	3 492	3 690	3 888	4 086	4 357	4 558	4 759	
800	3 475	3 683	3 892	4 101	4 310	4 596	4 809	5 021	
850	3 674	3 895	4 115	4 336	4 557	4 860	5 085	5 309	
900	3 873	4 106	4 339	4 572	4 805	5 124	5 361	5 598	
950	4 072	4 317	4 562	4 807	5 052	5 388	5 637	5 886	
1000	4 271	4 528	4 785	5 042	5 299	5 651	5 913	6 174	

\* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.  
 \*\* Стандартно решетки РН оц изготавливаются неокрашенными. Базовый цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 5%. Палитра включает следующие цвета: RAL3020 - красный, RAL9006 - металл «Алюминий», RAL5010 - синяя шаргень.  
 Примечание 1: Коэффициент «живого сечения» - 0,5.  
 Примечание 2: Стоимость окраски решеток РН оц - 380руб./м2

Решетки наружные оцинкованные РН оц с посадочным местом



Цена, руб.

РН оц. слм. (HxL)	Цена, руб.								
Высота H, мм	Длина L, мм								
200	200	250	300	350	400	450	500	550	600
250	533	589	655	721	787	855	930	1 004	1 071
300	616	718	792	867	947	1 027	1 107	1 188	1 268
350	710	809	895	1 012	1 106	1 199	1 293	1 387	1 480
400	800	911	1 016	1 120	1 224	1 351	1 458	1 563	1 670
450	913	1 031	1 148	1 266	1 389	1 519	1 638	1 758	1 877
500	919	1 104	1 232	1 359	1 538	1 670	1 800	1 932	2 063
550	1 051	1 188	1 324	1 461	1 684	1 829	1 973	2 116	2 261
600	1 217	1 376	1 535	1 693	1 926	2 091	2 256	2 421	2 586
650	1 360	1 538	1 714	1 891	2 069	2 246	2 427	2 608	2 839
700	1 436	1 623	1 810	1 998	2 185	2 426	2 617	2 809	3 001
750	1 456	1 647	1 837	2 099	2 296	2 493	2 690	2 888	3 085
800	1 559	1 780	2 002	2 247	2 458	2 669	2 881	3 092	3 303
850	1 653	1 869	2 086	2 370	2 592	2 815	3 038	3 261	3 484
900	1 747	1 976	2 204	2 505	2 741	2 976	3 212	3 447	3 683
950	1 841	2 082	2 323	2 640	2 889	3 137	3 386	3 634	3 882
1000	1 934	2 188	2 442	2 775	3 037	3 298	3 559	3 821	4 082
1000	2 028	2 295	2 561	2 911	3 185	3 459	3 733	4 007	4 281

РН оц. слм. (HxL)	Цена, руб.							
Высота H, мм	Длина L, мм							
200	650	700	750	800	850	900	950	1000
250	1 139	1 206	1 274	1 340	1 408	1 475	1 543	1 620
300	1 337	1 428	1 507	1 587	1 670	1 755	1 836	1 920
350	1 574	1 668	1 761	1 855	1 949	2 044	2 136	2 245
400	1 775	1 880	1 987	2 092	2 213	2 320	2 425	2 532
450	1 997	2 116	2 235	2 353	2 473	2 592	2 711	2 831
500	2 195	2 327	2 457	2 589	2 719	2 851	2 982	3 114
550	2 405	2 548	2 693	2 837	2 980	3 125	3 269	3 412
600	2 751	2 916	3 081	3 245	3 410	3 575	3 739	3 904
650	3 021	3 202	3 382	3 564	3 745	3 926	4 106	4 289
700	3 192	3 384	3 575	3 767	3 958	4 150	4 342	4 533
750	3 282	3 479	3 676	3 873	4 070	4 267	4 464	4 661
800	3 514	3 725	3 936	4 147	4 358	4 647	4 862	5 077
850	3 706	3 929	4 152	4 375	4 597	4 903	5 129	5 356
900	3 919	4 154	4 390	4 625	4 861	5 184	5 424	5 663
950	4 131	4 379	4 628	4 876	5 125	5 465	5 718	5 971
1000	4 343	4 605	4 866	5 127	5 389	5 747	6 013	6 278
1000	4 556	4 830	5 104	5 378	5 652	6 028	6 307	6 586

\* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.  
 \*\* Стандартно решетки РН оц изготавливаются неокрашенными. Базовый цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 5%. Палитра включает следующие цвета: RAL3020 – красный, RAL9006 – металл «Алюминий», RAL5010 – синяя шагрень.  
 Примечание 1: Коэффициент "живого сечения" - 0,5.  
 Примечание 2: Стоимость окраски решеток РН оц - 380руб./м2



Решетки алюминиевые инерционные РНИ

РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.	РНИ (HxL)	Цена, руб.
100*100	338	200*100	429	300*100	555	400*100	692	500*100	831	600*100	975
100*200	423	200*200	612	300*200	741	400*200	928	500*200	1 042	600*200	1 270
100*300	498	200*300	782	300*300	1 018	400*300	1 293	500*300	1 451	600*300	1 775
100*400	598	200*400	921	300*400	1 240	400*400	1 580	500*400	1 809	600*400	2 189
100*500	693	200*500	1 309	300*500	1 463	400*500	2 153	500*500	2 414	600*500	2 852
100*600	858	200*600	1 531	300*600	1 997	400*600	2 619	500*600	2 901	600*600	3 644

Минимальный размер решетки 100x100мм, далее с шагом 50мм в любом сочетании. Максимальный размер 600x600мм  
 \* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера.  
 \*\* Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 5%. Палитра включает следующие цвета: RAL3002 – красный, RAL9006 – металл «Алюминий», RAL5010 – синяя шагрень.

Наименование товаров	Цена, руб.	Наименование товаров	Цена, руб.
Решетка вытяжная гравитационная ГР 300*300	454	Решетка вытяжная гравитационная ГР 600*1200	2 253
Решетка вытяжная гравитационная ГР 400*400	688	Решетка вытяжная гравитационная ГР 600*600	1 306
Решетка вытяжная гравитационная ГР 400*600	995	Решетка вытяжная гравитационная ГР 600*900	1 691

Решетки наружные круглые RN al

Обозначение	Цена, руб.
Ф 100	200
Ф 125	245
Ф 160	375
Ф 200	566
Ф 250	1 027
Ф 315	1 896

Решетка наружная круглая RN ss

Диаметр, см	Цена, руб.
100	590
125	758
160	969
200	1 503

Решетка-сетка наружная RN met


Диаметр, см	Цена, руб.
100	167
125	186
160	248
200	338
250	455
315	592

Переточные решетки типа РП


Размер (H x L)	L, мм								
	H, мм	150	200	250	300	350	400	500	600
100	514	582	649	724	780	846	971	1 090	
150	617	698	778	864	949	1 038	1 207	1 389	
200	733	829	931	1 030	1 133	1 246	1 437	1 633	
250	838	958	1 076	1 189	1 315	1 423	1 663	1 886	
300	938	1 079	1 222	1 348	1 482	1 612	1 902	2 178	
350	1 050	1 207	1 361	1 524	1 662	1 810	2 132	2 429	
400	1 173	1 330	1 500	1 662	1 838	1 976	2 316	2 665	
500	1 398	1 589	1 780	1 996	2 205	2 505	2 809	3 215	

\* Изделия нестандартных размеров приравниваются по стоимости к стандартным изделиям большего размера. Большие размеры рассчитываются как сумма 2-х и более изделий одинакового размера.  
 \*\* Стандартный цвет решеток - белый (RAL 9016). Стоимость решеток нестандартных цветов рассчитывается как стоимость готового окрашенного в белый цвет (RAL 9016) изделия + 5%. Палитра включает следующие цвета: RAL3020 – красный, RAL9006 – металл «Алюминий», RAL5010 – синяя шагрень.


**Воздухораспределители эжекционные панельные ВЭПш (серия 1-494-38)**

	Обозначение	Габаритный размер (АxВxН), мм	Общее число закручивателей, шт	Цена, руб
		ВЭПш10	500x250x550	16
	ВЭПш11	500x500x1040	32	5 854
	ВЭПш12	1000x500x1040	64	9 984
	ВЭПш13	1500x500x1040	96	14 810
	ВЭПш14	2000x500x1040	128	19 664
	ВЭПш21	500x500x2050	64	10 543
	ВЭПш22	1000x500x2050	128	18 881
	ВЭПш23	1500x500x2050	192	26 604
	ВЭПш24	2000x500x2050	256	35 380
	ВЭПш11Г6	500x500x1040	32	5 854
	ВЭПш12Г6	1083x613,4x1111,4	64	10 106
	ВЭПш13Г6	1583x613,4x1111,4	96	14 884
	ВЭПш14Г6	2083x613,4x1111,4	128	20 241
	ВЭПш22Г6	1083,4x613,4x2220	128	18 104
	ВЭПш23Г6	1583x613,4x2225	192	26 623
	ВЭПш24Г6	2083x613,4x2223	256	37 140
	ВЭПш11Гв	500x500x1028	32	6 321
	ВЭПш12Гв	1080x612x1113	64	12 309
	ВЭПш13Гв	1580x612x1113	96	18 250
	ВЭПш14Гв	2080x612x1113	128	23 627
	ВЭПш22Гв	1083,4x613,4x2220	128	20 934
	ВЭПш23Гв	1580x612x2223	192	29 277
	ВЭПш24Гв	2080x612x2223	256	39 029
	ВЭПш-Д	500x500x1040	64	8 279
	ВЭПш-Т	600x600x1040	96	11 134










**Решетки щелевые серии Р**

	Обозначение	Размер отверстия в воздуховоде, мм	Габаритный размер решетки, мм	Коэффициент "живого сечения"	Цена, руб.
		Р-150	150x150	204x204	0,0144
	Р-200	200x200	256x256	0,0256	209

**Решетки потолочные**

	Наименование	Размер, мм	Цвет	Коэффициент "живого сечения"	Цена, руб.
		С004	595x595x8	белый	0,28

**Пластмассовые решетки**

Наименование	Размер, мм	Цвет	Описание	Цена, руб.	
	PB 1	440x90	белый	Решетка вентиляционная дверная(без рамки)	88
	PB 2	200x250	белый	Решетка вентиляционная разъемная. С москитной сеткой (наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	94
	PB 2.1	190x240	белый	Решетка вентиляционная(без рамки). С москитной сеткой. (наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	60
	PB 3	450x130	белый	Решетка вентиляционная радиаторная	105
	PB 4	200x300	белый	Решетка вентиляционная разъемная. С москитной сеткой (наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	105
	PB 5	150x150	белый	Решетка вентиляционная разъемная с москитной сеткой наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	72
	PB 5.1	140x140	белый	Решетка вентиляционная разъемная с москитной сеткой, без рамки (наклонные жалюзи для естественной вытяжки)	50
	PB 6	150x200	белый	Решетка вентиляционная	86
	PB 6.1	140x190	белый	Решетка вентиляционная (без рамки)	61
	PB	300x300	белый	Решетка вентиляционная (без рамки)	143